

GARANT



**GARANT
Trophy**



Trophy Äsungsergänzung
Wildfutter

trophy-wildfutter.at

Exklusiv im



Liebe Jägerinnen, liebe Jäger,

langjährige Versuche und Beobachtungen aus der Wild-Erforschung sind die Basis für die Produkte von Trophy Äsungsergänzung.

Dieses Prospekt soll Ihnen helfen, das für Sie passende Futter für Ihr Revier zu finden.

Weidmannsheil!



trophy-wildfutter.at

Leonhard Kupfer

Produktmanagement
und Beratung für
Trophy Äsungsergänzung



Tel: +43 664/88 66 29 57
kupfer@trophy-wildfutter.at

Gentechnik-frei* und sicher

Nur streng kontrollierte, vorwiegend heimische Rohstoffe kommen in unser Trophy Wildfutter. Wir setzen auf ein strenges Kontroll- und Zertifizierungssystem.

*geeignet zur Herstellung gentechnikfreier Lebensmittel




Regionalität im Vordergrund

Trophy Wildfutter wird in Österreich produziert. Unsere Werke in Pöchlarn, Aschach, Graz, Salzburg, Klagenfurt und Innsbruck ermöglichen kurze Transportwege.



Innovative Expander-Technologie

Modernste Produktions- und Mischanlagen sorgen für konstante Futterqualität. Durch die spezielle hydrothermische Behandlung mit Hilfe des Expanders wird die Verdaulichkeit der Rohstoffe erhöht und Keime werden abgetötet.



Garant Trophy Futterprogramm



Pellets

Trophy RehwildAufbau	Seite 5
Trophy Trophäe	Seite 5
Trophy RewildErhaltung	Seite 5
Weidmannsheil Wildfutter	Seite 6

Müslis

Trophy Premium StrukturMüsli.....	Seite 9
Trophy VollkornMüsli	Seite 10
Weidmannsheil WildMüsli	Seite 10
Trophy Hegemix	Seite 11

Ergänzer und Wirkstoffmischungen

Trophy Eiweißergänzer	Seite 13
Trophy Mineralergänzer	Seite 13
Trophy WildMineral	Seite 14
Monocalciumphosphat	Seite 14
Biosaxon Bergkern	Seite 14
Alpenleckstein Salz.....	Seite 14

Spezialprodukte

Garant Pansenpuffer Plus	Seite 15
Garant Omega	Seite 15

Einzelfuttermittel

Mais, Maisschrot, Gerste, Hafer, Apfeltrester.....	Seite 16
--	----------

Hygiene

Desintec® FloorCal pH 12	Seite 17
--------------------------------	----------


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Fütterungsempfehlungen

Rehwild	Seite 18
Rotwild	Seite 19
Schwarzwild	Seite 20
Fasane	Seite 21
Landwirtschaftliche Wildtierhaltung.....	Seite 22

Kompakt & sicher

Garant Trophy-Pellets 4,5 mm



Äsungsergänzung in Pellet-Form

Trophy Äsungsergänzung in pelletierter Form bietet einzigartige Vorteile: das Entmischen der Komponenten wird verhindert und die Verdaulichkeit des Futters erhöht.

In Kombination mit qualitativ hochwertigem, strukturiertem Grundfutter ist pelletiertes Futter eine wertvolle Ergänzung während der äsungsarmen Zeit.

Trophy RehwildAufbau

Hochwertiges Aufbaufutter

- nach der Brunft ansteigend bis Jänner füttern
- hohe Mineralstoff- und Vitaminausstattung für vitale Tiere und starke Trophäen
- expandiert, dadurch optimal verwertbar
- pansenschonend und gut verträglich



Rfa	RP	ME	Ca	P
9,0 %	17,0 %	10,5 MJ	1,7 %	0,85 %

Para
Stopp

Sack, 25 kg
Art.Nr. 993.857

lose
Art.Nr. 993.147

Trophy Trophäe

Spezial-Aufbaufutter für kapitale Trophäen

- Einsatzzeit: 15. November bis 15. Jänner, danach auf RehwildErhaltung oder Weidmannsheil Wildfutter umsteigen
- extrem hohe Mineral- und Vitaminausstattung speziell für die Geweihentwicklung
- hohe Protein- und Aminosäurenausstattung
- expandiert, dadurch optimal verwertbar
- sehr gut verträglich durch hohen Rohfasergehalt



Rfa	RP	ME	Ca	P
13,5 %	19,0 %	10,2 MJ	2,2 %	1,2 %

Para
Stopp

Sack, 25 kg
Art.Nr. 993.859

Trophy RehwildErhaltung

Hochwertiges Erhaltungsfutter

- speziell für die Zeit der herabgesetzten Stoffwechselaktivität
- Ergänzung ab Jänner mit ausgewogenen Nährstoffen und Mineralien
- expandiert, dadurch optimal verwertbar
- pansenschonend und gut verträglich



Rfa	RP	ME	Ca	P
8,0 %	13,0 %	10,5 MJ	1,4 %	0,75 %

Sack, 25 kg
Art.Nr. 993.858

lose
Art.Nr. 993.150

Rfa: Rohfaser, RP: Rohprotein, ME: Umsetzbare Energie, Ca: Calcium, P: Phosphor

Garant Trophy-Pellets: 4,5 mm Durchmesser • expandiert • gentechnik-frei*

*geeignet zur Herstellung gentechnikfreier Lebensmittel

Weidmannsheil Wildfutter

Universelles Futter für Reh-, Rot- und Damwild

- optimiertes Ca:P Verhältnis
- Mischung aus Getreide und Mineralien
- expandiert, dadurch optimal verwertbar



Rfa	RP	ME	Ca	P
6,0 %	13,0 %	10,3 MJ	1,4 %	0,75 %

Sack, 25 kg

Art.Nr. 993.862

lose

Art.Nr. 993.154

Rfa: Rohfaser, RP: Rohprotein, ME: Umsetzbare Energie, Ca: Calcium, P: Phosphor

Garant Trophy-Pellets: 4,5 mm Durchmesser • expandiert • gentechnik-frei*


*geeignet zur Herstellung gentechnikfreier Lebensmittel



Einsatzempfehlung der 2-Phasen-Fütterung

Trophy Äsungsergänzung ist speziell auf die Bedürfnisse des heimischen Rot- und Rehwildes abgestimmt. Daraus ergibt sich die 2-Phasen-Fütterung:

Herbst- bzw. Energieergänzung und Erhaltungsergänzung



Tipp 1

Kein abrupter Futterwechsel – mind. 3 Wochen Übergangszeit einplanen und ununterbrochen Futter vorlegen.

Tipp 2

Bedarfwerte der täglichen Nährstoffaufnahme schwanken während der Fütterungsperiode.

Phasenfütterung ist daher optimal für die physiologischen Bedürfnisse der Tiere.



Unterstützen Sie die Vitalität Ihrer Tiere mit der Kraft aus der Natur!

ParaStopp ist eine einzigartige Kombination aus einem speziellen Rindenextrakt und mehreren heimischen Heilpflanzen.

Rindenextrakte werden seit Jahrhunderten aufgrund ihrer vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und der antibakteriellen, entzündungshemmenden und antiparasitären Wirkung als Heilmittel in der Hausapotheke verwendet.

ParaStopp enthält eine hohe Konzentration dieses speziellen Rindenextraktes, um die Widerstandskraft der Tiere zu unterstützen und parasitäre Belastung zu reduzieren.

Praktisch & attraktiv

Müsli als Ergänzung



Müslis haben Strukturwirkung

Müslis liegen im Trend. Mit Anteilen von Pellets und/oder Einzelfuttermitteln wie Hafer, Gerste oder geflocktem Mais, sowie gehäckseltem Luzerneheu eignen sich Müslis optimal für die Äsungsergänzung. Das Wild nimmt mit so einem Futter einerseits ausreichende Mengen Rohfaser mit Strukturwirkung auf, andererseits wird einem selektiven Kraftfutter-Fressen und somit einer Pansenazidose vorgebeugt.

Trophy Premium StrukturMüsli

Hochwertiges, sehr schmackhaftes
Wildmüsli mit regionalem
warmluftgetrocknetem Luzerneheu



Eigenschaften

- mit Maisflocken, geflockter Gerste und Hafer sowie Apfeltrester für beste Bekömmlichkeit
- warmluftgetrocknetes kurz geschnittenes Luzerne- und Wiesenheu verbessern die Strukturwirkung und regen die Wiederkautätigkeit an
- Anisöl verbessert die Bekömmlichkeit und die Verdauung
- hohe Mineral- und Vitaminausstattung
- für vitale Tiere und kapitale Trophäen
- mit ParaStopp, für vitale Tiere (siehe Seite 7)
- gentechnik-frei*

Fütterungsempfehlung

- kann über die gesamte Fütterungssaison eingesetzt werden
- 500 bis 700 g täglich pro Stück, als Ergänzung zu Grundfutter zur Verfügung stellen
- Müsli vor Nässe schützen
- trocken lagern

Tipp

Fütterung niemals abrupt abbrechen, sondern immer langsam ausklingen lassen, um das Wild in der Umstellung auf Naturräsung zu unterstützen.

* geeignet zur Herstellung gentechnikfreier Lebensmittel

20 kg Sack
Art.Nr. 991.046

Inhaltsstoffe

umsetzb. Energie (ME)	10,4 MJ
Rohprotein	13,5 %
Rohfaser	11,5 %

Calcium	1,60 %
Phosphor	0,80 %
Natrium	0,30 %
Magnesium	0,30 %

Weiteres

Anisöl
Aroma

Trophy VollkornMüsli

Besonders schmackhaftes und nährstoffreiches Wildmüsli

- mit Maisflocken, geflockter Gerste und Hafer sowie Apfeltrester für beste Bekömmlichkeit
- Anisöl verbessert die Bekömmlichkeit und die Verdauung
- hoher Gehalt an Mineralien und Vitaminen
- besonders schmackhaft
- gentechnik-frei*



Fütterungsempfehlung

- kann über die gesamte Fütterungssaison eingesetzt werden
- ca. 500 g täglich pro Stück, als Ergänzung zu Grundfutter zur Verfügung stellen
- Müsli vor Nässe schützen
- trocken lagern

Rfa	RP	ME	Ca	P
9,0 %	13,0 %	10,6 MJ	1,5 %	0,8 %

lose
Art.Nr. 896.945

Sack, 25 kg
Art.Nr. 896.943

Weidmannsheil WildMüsli

Universelle Müslimischung für Reh- und Rotwild

- preisgünstiges Wildmüsli mit Hafer, Gerste, Mais
- für Rehwild angepasst
- mit Apfeltrester
- hoher Gehalt an Mineralien und Vitaminen
- gentechnik-frei*



Fütterungsempfehlung

- kann über die gesamte Fütterungssaison eingesetzt werden
- ca. 500 g täglich pro Stück, als Ergänzung zu Grundfutter zur Verfügung stellen
- Müsli vor Nässe schützen
- trocken lagern

Rfa	RP	ME	Ca	P
8,5 %	13,0 %	10,5 MJ	1,35 %	0,75 %

lose
Art.Nr. 990.702

Sack, 25 kg
Art.Nr. 990.414

Rfa: Rohfaser, RP: Rohprotein, ME: Umsetzbare Energie, Ca: Calcium, P: Phosphor

* geeignet zur Herstellung gentechnikfreier Lebensmittel

Trophy Hegemix

Universelle Müslimischung für Rehwild

- mit Gerste, Mais, Apfeltrester und warmluftgetrocknetem Luzerneheu
- Anisöl verbessert die Bekömmlichkeit und die Verdauung
- ohne Mineral- und Vitaminergänzung
- gentechnik-frei*



Fütterungsempfehlung

- kann über die gesamte Fütterungssaison eingesetzt werden
- 300 – 500 g täglich pro Stück, als Ergänzung zu Grundfutter zur Verfügung stellen
- für eine ausgewogene Versorgung empfehlen wir die Beifütterung von Trophy Eiweißergänzer oder Trophy Mineralergänzer
- Müsli vor Nässe schützen

Rfa	RP	ME	Ca	P
7,5 %	9,0 %	11,0 MJ	0,15 %	0,25 %

Sack, 20 kg

Art.Nr. 990.697

Rfa: Rohfaser, RP: Rohprotein, ME: Umsetzbare Energie, Ca: Calcium, P: Phosphor

* geeignet zur Herstellung gentechnikfreier Lebensmittel

Wild richtig füttern – nicht „richtig wild“ füttern

- Wiederkäuergerechte Futtermittel einsetzen. Grundfutter sollte immer verfügbar sein.
- Die tägliche Futteraufnahme (in Trockenmasse) beträgt 2,5 – 3 % der Körpermasse, das entspricht etwa 0,4 – 0,8 kg beim Rehwild und 2 – 4 kg beim Rotwild.
- Hygienisch einwandfreie Futtermittel und Futterstellen sichern die Gesundheit der Tiere (keine Futtervorlage am Boden).
- GVO-freie Futtermittel und heimisches Raufutter einsetzen, um die Nachhaltigkeit der Jagd und das positive Image von heimischem Wildbret zu gewähren.

Mineralstoffe, Vitamine und mehr...



Optimal versorgt

Nur die ausreichende Versorgung mit Mengen- und Spurenelementen sichert die vielfältigen Funktionen des Körpers, insbesondere Wachstum, Stoffwechsel- und Fruchtbarkeitsleistungen. Da die Zufuhr von Nährstoffen über die natürliche Äsung nicht immer ausreicht, bietet sich die Ergänzung durch eine vitaminisierte Mineralstoff- und Spurenelementmischung an.

Trophy Eiweißergänzer

Konzentrierter Mineral-Eiweißpellet,
ideal zur Ergänzung von Eigenmischungen

- hohe Mineralstoff- und Vitaminausstattung
- für vitale Tiere und kapitale Trophäen
- spezielle Puffersubstanzen verbessern die Verträglichkeit und schützen vor Unwohlsein
- expandiert, dadurch optimal verwertbar
- gentechnik-frei*



lose
Art.Nr. 993.171

Sack, 25 kg
Art.Nr. 993.861

Para
Stopp

Beispiele für Eigenmischungen:

Herbst:

35 % Eiweißergänzer	} ca. 17 % Rohprotein
60 % Getreide	
5 % Apfeltrester	
evtl. 3 % AMS Visit+ oder Melasse	

Frühjahr:

15 % Eiweißergänzer	} ca. 13 % Rohprotein
80 % Getreide	
5 % Apfeltrester	
evtl. 3 % AMS Visit+ oder Melasse	

Inhaltsstoffe

umsetzb. Energie (ME)	9,5 MJ
Rohprotein	30,0 %
Rohfaser	7,0 %

Calcium	5,00 %
Phosphor	2,50 %
Magnesium	0,70 %
Natrium	0,80 %

Vitamine

Vitamin A	50.000 I.E.
Vitamin D3	8.000 I.E.
Vitamin E	200 mg

Trophy Mineralergänzer

Konzentrierter, schmackhafter 4,5 mm Mineralpellet
für Reh- und Rotwild

- zum Vermischen mit Getreide oder Wildfutter
- ergänzt die in der Grundäsung fehlenden Mineralien und Vitamine
- spezielle Puffersubstanzen verbessern die Verträglichkeit und schützen vor Unwohlsein
- Rotwild: ab Februar bis Fütterungsende bis zu 250 g täglich pro Stück
- gentechnik-frei*



Ca	P	Na	Mg
10 %	5,0 %	1,5 %	1,5 %

Para
Stopp

Sack, 25 kg
Art.Nr. 993.860

Trophy WildMineral

Granulierte Mineral- und Vitaminergänzung
für Reh- und Rotwild

- mit natürlichen Mineralsalzen für die Trophäenbildung
- staubfrei durch granulierte Struktur
- sehr schmackhaft durch Melasse
- für die gesamte Fütterungsperiode geeignet
- zum Aufstreuen auf Silagen
- spezielle Puffersubstanzen verbessern die Verträglichkeit und schützen vor Unwohlsein
- gentechnik-frei¹⁾



Ca	P	Na	Mg
20,0 %	10,0 %	3,0 %	3,0 %

Sack, 20 kg
Art.Nr. 374.694

Ca: Calcium, P: Phosphor, Na: Natrium, Mg: Magnesium

Monocalciumphosphat

Einzelfuttermittel

- mineralisches Einzelfuttermittel zur Anreicherung mit Calcium und Phosphor
- hochlösliche und gut verdauliche Quelle für Calcium und Phosphor



Sack, 20 kg
Art.Nr. 895.347

Biosaxon Bergkern

Universeller Leckstein für alle Wildtiere

- Ausgleich von Elektrolytverlusten und zur Salzversorgung
- wetterbeständig
- Natursalzstein, in unterschiedlichen Größen
- biotauglich²⁾



Sack, 25 kg
Art.Nr. 897.422

Alpenleckstein Salz

Salzleckstein

- zur optimalen Salzversorgung
- wetterbeständig
- 100 % Steinsalz
- biotauglich²⁾



4 × 5 kg Block
Art.Nr. 991.734

1) geeignet zur Herstellung gentechnikfreier Lebensmittel

2) Im Betriebsmittelkatalog für die biologische Landwirtschaft in Österreich gelistet. (EASY-CERT)

Spezialprodukte

Spezialfuttermittel können bei unterschiedlichen Problemsituationen unterstützend wirken. Im Bedarfsfall können folgende Produkte für die Stärkung der Tiere ergänzend eingesetzt werden.

Garant Pansenpuffer Plus

Ergänzungsfuttermittel zur Stabilisierung
des pH-Wertes im Pansen

- einzigartige Kombination von Puffersubstanzen für rasche, mittlere und lange Wirksamkeit
- erhöht die Futteraufnahme und fördert die Faserverdauung

Pufferwirkung: 130*

*100 g Mineralfutter entsprechen 130 g Natrium-Bicarbonat.



Sack, 20 kg, granuliert
Art.Nr. 991.487

Garant Omega

Vollextrudierte Leinsaat

- durch die Hitzebehandlung (Extrudieren) der Leinsaat ist kein Aufkochen zur Reduktion des Blausäuregehalts im Leinsamen notwendig
- hoher Gehalt an Omega 3-Fettsäuren, da der gesamte Leinsamen verarbeitet wird
- fördert den Aufbau einer intakten Darmschleimhaut und unterstützt die Verdauung

Zusammensetzung

Leinsaat europäische Herkunft, Rapskuchen
und Rapsextraktionsschrot



Inhaltsstoffe

umsetzb. Energie (ME)	15,4 MJ
Rohprotein	26,0 %
Rohfaser	9,0 %

Fütterungsempfehlung

- Richtmenge Rehwild: ca. 50 g, täglich pro Stück
- Richtmenge Rotwild: ca. 200 g, täglich pro Stück



BigBag
Art.Nr. 992.078

Sack, 25 kg
Art.Nr. 992.227

Einzelfuttermittel

Rohstoffe zum Zusammenstellen von individuellen Rationen und/oder zur Grundfutterergänzung. Rationsberechnungen werden empfohlen, um eine ausreichende Versorgung mit Mineralstoffen und Vitaminen gewährleisten zu können.

Mais ganz • gequetscht

Mais körnig 30 kg
Art.Nr. 368.142

Mais gequetscht 20 kg
Art.Nr. 366.708



Maisschrot fein • grob

fein, 30 kg
Art.Nr. 366.617

grob, 25 kg
Art.Nr. 898.684



Gerste ganz • gequetscht

ganz, 30 kg
Art.Nr. 341.966

geschrotet, 25 kg
Art.Nr. 342.105



Hafer ganz • gequetscht

ganz, 25 kg
Art.Nr. 368.076

gequetscht, 15 kg
Art.Nr. 895.397



Apfeltrester

Sack 12 kg
Art.Nr. 993.978

BigBag ca. 450 kg
Art.Nr. 993.391



Hygiene

Regelmäßiges Reinigen von Futterlagern und Fütterungen sind wichtige Maßnahmen, um Qualitätseinbußen zu minimieren. Besonders im Fütterungsbereich sind Hygienemaßnahmen wichtig, um den Keimdruck zu reduzieren. Vor Beginn und am Ende der Fütterungssaison wird eine flächendeckende Ausbringung auf Boden und Fütterungseinrichtungen empfohlen.

Desintec® FloorCal pH 12

Hygienekalk zur Keimreduzierung

- Streuprodukt mit hohem pH-Wert von 12,5
- auch zur Hygienisierung der Fütterungseinrichtungen verwendbar
- reduziert den Parasitendruck im Fütterungsbereich
- Reduktion der Insektenbelastung durch Feuchtigkeitsbindung
- kein Stocken oder Festwerden des Produktes
- Zusatz von Anis (in der Sackware) sorgt für zusätzliche Bindung von Gerüchen
- biotauglich¹⁾



BigBag
Art.Nr. 898.894



Sack, 25 kg
Art.Nr. 899.292

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

1) Im Betriebsmittelkatalog für die biologische Landwirtschaft in Österreich gelistet. (EASY-CERT)



Hier geht's zum
Anwendungs-Video



Fütterungsempfehlungen

Rehwild

Wird das Rehwild zugefüttert, muss das Futter während der gesamten Fütterungsperiode vorhanden sein. Die Zufütterung von Äsungsergänzung und Raufutter hängt dabei vom vorhandenen Äsungsangebot und vom Wildbestand ab. Grundsätzlich sollte zur Äsungsergänzung immer ein hochwertiges Raufutter angeboten werden. Bei Vorkommen von Rotwild sind Rehwildfütterungen rotwildsicher einzuzäunen.



© JMrcek/Stock via Gettyimages

Fütterungsempfehlung Rehwild:

Produkt	Einsatzmenge	Einsatzzeitraum	Produkt- beschreibung
Trophy RehwildAufbau	in Kombination mit gutem Grundfutter anbieten	Fütterungsbeginn bis Jänner	Seite 5
Trophy RehwildErhaltung	in Kombination mit gutem Grundfutter anbieten	gesamte Fütterungsperiode	Seite 6
Weidmannsheil Wildfutter	in Kombination mit gutem Grundfutter anbieten	gesamte Fütterungsperiode	Seite 6
Trophy Trophäe	zusätzliche Raufuttergaben empfohlen	Fütterungsbeginn bis Jänner	Seite 5
Trophy VollkornMüsli	zusätzliche Raufuttergaben empfohlen	gesamte Fütterungsperiode	Seite 10
Weidmannsheil WildMüsli	zusätzliche Raufuttergaben empfohlen	gesamte Fütterungsperiode	Seite 10
Trophy Premium StrukturMüsli	keine zusätzlichen Raufuttergaben notwendig	gesamte Fütterungsperiode	Seite 9
Trophy Hegemix	keine zusätzlichen Raufuttergaben notwendig	gesamte Fütterungsperiode	Seite 11
Trophy Eiweißergänzer	Einmischrate in die Äsungserg.: Herbst: 35 %, Frühjahr: 25 %	gesamte Fütterungsperiode	Seite 13
Trophy Mineralergänzer	Einmischrate in die Äsungsergänzung: 10 – 15 %	gesamte Fütterungsperiode	Seite 13
Trophy WildMineral	Einmischrate in die Äsungsergänzung: 6 – 8 %	gesamte Fütterungsperiode	Seite 14
Biosaxon Bergkern	zur freien Aufnahme anbieten	gesamte Fütterungsperiode	Seite 14
Alpenleckstein Salz	zur freien Aufnahme anbieten	gesamte Fütterungsperiode	Seite 14

Rotwild

Ziel einer artgerechten Rotwildfütterung ist das Ersetzen des Nahrungsangebotes verlorengegangener Winterlebensräume. Dadurch sollen Schäden am verbliebenen Lebensraum möglichst verhindert werden.



© Schiersmann

Fütterungsempfehlung Rotwild:

Produkt	Einsatzmenge	Einsatzzeitraum	Produkt- beschreibung
Weidmannsheil Wildfutter	0,5 – 1 kg/Tier und Tag	gesamte Fütterungsperiode	Seite 6
Trophy VollkornMüsli	0,5 – 1 kg/Tier und Tag	gesamte Fütterungsperiode	Seite 10
Weidmannsheil WildMüsli	0,5 – 1 kg/Tier und Tag	gesamte Fütterungsperiode	Seite 10
Trophy Eiweißergänzer	Einmischrate in die Äsungsergänzung max.30 %	gesamte Fütterungsperiode	Seite 13
Trophy Mineralergänzer	ca. 250 g/Tier und Tag	Februar bis Fütterungsende	Seite 13
Trophy WildMineral	ca. 150 g/Tier und Tag	gesamte Fütterungsperiode	Seite 14
Biosaxon Bergkern	zur freien Aufnahme anbieten	gesamte Fütterungsperiode	Seite 14
Alpenleckstein Salz	zur freien Aufnahme anbieten	gesamte Fütterungsperiode	Seite 14
Alpenleckstein Mineral Rind und Ziege	zur freien Aufnahme anbieten	gesamte Fütterungsperiode	siehe Prospekt Biobetriebe

Schwarzwild

Das Schwarzwild ist aufgrund seiner Fruchtbarkeit in unseren Breitengraden weit verbreitet. Als Allesfresser nimmt es sowohl pflanzliche als auch tierische Nahrung auf. Zur Beifütterung im Gatter eignet sich Schweinefutter auf Getreidebasis.

Fütterungsempfehlung Schwarzwild

Produkt	Einsatzmenge	Einsatzzeitraum	Produktbeschreibung
FerkelKorn	zur freien Aufnahme anbieten	April bis Juli	Rohprotein: 17,0 % Energie: 13,3 % MJ ME
FrischlingsKorn, lose NÖ u. Bgld	zur freien Aufnahme anbieten	April bis Juli	Rohprotein: 17,0 % Energie: 13,3 % MJ ME
SchweinemastKorn OGT	zur freien Aufnahme anbieten	März bis August	Rohprotein: 16,0 % Energie: 13,0 MJ ME
SchwarzwildKorn Gatter, lose NÖ u. Bgld	zur freien Aufnahme anbieten	März bis August	Rohprotein: 15,5 % Energie: 13,0 MJ ME

Nähere Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Prospekt Mastschweine.



© Natalia_Melnychuk/Stock via Gettyimages

Fasane


Fasane neigen zum Federpicken. Dieser Untugend kann durch Auslaufangebot und Grünfüttergaben vorgebeugt werden. In der Legeruhe ist eine kombinierte Fütterung von JunggeflügelKorn und Getreide (Hafer) ideal.

Fütterungsempfehlung Fasane

Produkt	Einsatzmenge	Einsatzzeitraum	Produktbeschreibung
PutenStarter*	ca. 1 kg pro Tier gesamt	Alleinfutter f. Fasanküken 1. – 4. Woche	Rohprotein: 26,0 % Energie: 11,6 MJ ME
PutenmastKorn*	ca. 1,5 kg pro Tier gesamt	Alleinfutter für Fasane 5. – 8. Woche	Rohprotein: 22,0 % Energie: 12,2 MJ ME
GeflügelmastKorn	ca. 4,5 kg pro Tier gesamt	Alleinfutter für Fasane 9. Woche – Aufzuchtende	Rohprotein: 18,0 % Energie: 12,6 MJ ME
JunggeflügelKorn	abhängig von Beifütterung ca. 10 kg pro Tier gesamt	Alleinfutter für Fasane Aufzucht – Legebeginn	Rohprotein: 15,0 % Energie: 11,4 MJ ME
LegeKorn	ca. 110 g pro Tier u. Tag	Alleinfutter f. Zuchthennen Legephase	Rohprotein: 17,0 % Energie: 11,4 MJ ME

Nähere Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Prospekt Geflügel.

* enthält ein Kokzidiostatikum



© SeppFriedhuber / iStock via Getty Images

Landwirtschaftliche Wildtierhaltung

Die landwirtschaftlich gehaltenen Wildtiere gehören zu den Wildwiederkäuern und benötigen deshalb strukturiertes, rohfaserhaltiges Futter. Der jährliche Futterbedarf sollte daher zum Großteil von der Weidefläche stammen. Ergänzende Heu und Kraftfuttermittel tragen zur Deckung des Nährstoffbedarfes bei. Das Futter soll dabei zur freien Aufnahme in überdachten Raufen an mindestens zwei Stellen angeboten werden.



© PK-Photos/Stock via Getty Images

Fütterungsempfehlung Damwild:

Produkt	Einsatzmenge	Einsatzzeitraum	Produktbeschreibung
Weidmannsheil Wildfutter	max. 0,5 kg/Tier und Tag	ganzjährig*	Seite 6
Trophy Mineralergänzer	ca. 150 g/Tier und Tag	2–3 Wochen vor dem Geweihabwurf	Seite 13
Trophy Eiweißergänzer	Einmischrate in die Äsungsergänzung max. 30 %	ganzjährig*	Seite 13
Trophy WildMineral	30 g/Tier und Tag	2–3 Wochen vor dem Geweihabwurf	Seite 14
Biosaxon Bergkern	zur freien Aufnahme anbieten	gesamte Fütterungsperiode	Seite 14
Alpenleckstein Salz	zur freien Aufnahme anbieten	ganzjährig*	Seite 14
Alpenleckstein Mineral Rind und Ziege	zur freien Aufnahme anbieten	ganzjährig*	siehe Prospekt Biobetriebe
Crystalyx Extra Energy	durchschnittlicher Verzehr 35 bis 75 g/Tier und Tag	ganzjährig*	siehe Prospekt Schaf & Ziege

*als Ergänzung zur Weide



© Raimund Linke/TheImageBank via Getty Images

Fütterungsempfehlung Muffelwild:

Produkt	Einsatzmenge	Einsatzzeitraum	Produkt- beschreibung
Weidmannsheil Wildfutter	max. 0,5 kg/Tier und Tag	ganzjährig*	Seite 6
Weidmannsheil WildMüsli	max. 0,5 kg/Tier und Tag	ganzjährig*	Seite 10
Trophy Eiweißergänzer	max. 30 % der Tagesration	ganzjährig*	Seite 13
SchafVit	3 % Einmischrate	ganzjährig*	siehe Prospekt Schaf & Ziege
Alpenleckstein Salz	zur freien Aufnahme anbieten	ganzjährig*	Seite 14
SchafKorn	max. 0,5 kg/Tier und Tag	ganzjährig*	siehe Prospekt Schaf & Ziege
Alpenleckstein Mineral Schaf	zur freien Aufnahme anbieten	ganzjährig*	siehe Prospekt Biobetriebe
Crystalx Extra Energy	durchschnittlicher Verzehr 35 bis 75 g/Tier und Tag	ganzjährig*	siehe Prospekt Schaf & Ziege

*als Ergänzung zur Weide

Kontakt

Garant-Tiernahrung Ges.m.b.H.
Raiffeisenstraße 3, 3380 Pöchlarn

Ihre:n Garant-Fachberater:in finden
Sie auf **garant.co.at**

Für weitere Fragen erreichen
Sie uns unter 02757/2281-0
oder office@garant.co.at

Für Aktuelles und zusätzliche Infos
folgen Sie uns:



Garant Qualitätsmarken für Ihren Erfolg



Vertriebspartner

Das Lagerhaus in Ihrer Nähe
finden Sie auf **onfarming.at**



Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Inhaltswerte der Produkte bei Drucklegung geprüft.
Bilder: ©Garant, Futtermusterbilder sind Symbolfotos.

Herausgeber: Garant Tiernahrung GmbH, 3380 Pöchlarn • Druck: druck.at, Leobersdorf

garant.co.at